

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache
20(14)48(3)
gel ESV zur öffent. Anh am
29.08.2022 - COVID-19-SchG
25.08.2022

**Stellungnahme zur Anhörung vom 29. August 2022, 10.45 Uhr im
Ausschuss für Gesundheit**

(Deutscher Bundestag)

Titel:

Öffentliche Anhörung zu Gesetzesentwurf und Anträgen zum Thema

„Schutz vulnerabler Menschen vor Covid-19“

Drucksache 20/2573 - 20/2564 - 20/2581

Einzelsachverständiger:

Tom Lausen (Informatiker)

Tom Lausen hat zu den Gesetzesentwürfen umfangreiche Daten gesichtet.

Zahlenveröffentlichungen von Tom Lausen: www.intensivstationen.net

Vorherige Stellungnahme vom 08.07.2021 Ausschuss f. Gesundheit - UA Pandemie

https://www.bundestag.de/resource/blob/850806/7bd14581e33890e68fe7d57ee67d4cbf/19_14-2_13-2-ESV-Tom-Lausen-Langfriste-Konsequenzen-data.pdf

Vorherige Stellungnahme vom 14.03.2022 Ausschuss für Gesundheit

https://www.bundestag.de/resource/blob/883938/7d235144f04619373179440fcd21422b/20_14_0013-8-ESV-Tom-Lausen_lfSG-data.pdf

Vorherige Stellungnahme vom 21.03.2022 Ausschuss für Gesundheit Thema „Impfpflicht“

https://www.bundestag.de/resource/blob/885482/2398e1a1d69d9f6ee07aca7d663a0c20/20_14_0017-17-ESV-Tom-Lausen_Impfpflicht-data.pdf

Die Gesetzesentwürfe und Anträge

1.) Drucksache 20/2573 vom 05.07.2022 der Fraktionen **SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP**

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19

2.) Drucksache 20/2564 vom 05.07.2022 der Fraktion der **CDU/CSU**

Gut vorbereitet für den Herbst – Pandemiemanagement verbessern

3.) Drucksache 20/2581 vom 05.07.2022 der Abgeordneten Kathrin Vogler, Susanne Ferschl, Gökay Akbulut, Ates Gürpınar, Jan Korte, Pascal Meiser, Sören Pellmann, Heidi Reichinnek, Dr. Petra Sitte und der Fraktion **DIE LINKE.**

Auf sich verändernden Pandemieverlauf vorbereiten – Maßnahmenplan vorlegen

1. Historisches Tief bei Fallzahlen in dt. Krankenhäusern - keine Überlastung in Sicht


Alle eingereichten Anträge und der Gesetzesentwurf der Koalitionsfraktionen gehen von der Grundannahme aus, dass das Gesundheitssystem dabei insbesondere die Intensivstationen der deutschen Krankenhäuser überlastet waren und in der Zukunft überlastet werden könnten.

Die These, das Gesundheitssystem war innerhalb der Pandemiezeit überlastet oder es könne überlastet werden, lässt sich mit den Daten der InEK (Institut für Entgeltsysteme) und auch mit anderen erhobenen Daten nicht darstellen.

Die Fallzahl-Rückgänge in deutschen Krankenhäusern halten auch in 2022 an und befinden sich auf einem historischem Tiefstand.

Im Vergleich zu den Vorjahren 2017 bis 2019 waren durchschnittlich 19 Millionen Fälle hospitalisiert. Inzwischen sind demgegenüber seit 2020 über **6 Millionen Fälle** in deutschen Krankenhäusern **ausgeblieben**, die zu erwarten gewesen wären. Auch die stärker übertragene Variante Omikron hat an dieser Unterauslastung nichts verändert. Daraus lässt sich ableiten, dass eine deutlich infektiösere Variante von SARS-COV-2 wie z.B. Omikron die Überlastung des Gesundheitssystems nicht erzeugen konnte und dies auch zukünftig nicht prognostiziert werden kann.

Die Überlastung kann demzufolge aus datenbasierten Erwägungen nicht als Grundlage für Grundrecht einschränkende Maßnahmen herangezogen werden.



Datenquelle: datenbrowser.inek.org (24.08.2022) Vergleich jeweils 01.01. bis 31.05. des Jahres

Pläne des Gesetzesentwurfs wären zu überdenken

Eine Erhebung und Meldepflicht von Bettenzahlen der Normalstationen deutscher Krankenhäuser ist demzufolge eine Störung des Krankenhausablaufs und würde unnötige Ressourcen im Gesundheitssystem binden. Eine solche Erhebung wird die für Entscheidungen erhebliche Datenlage nicht verbessern.

Alternativvorschlag für Meldepflicht

Statistische Meldepflicht an das Intensivregister.

Anzahl der:

- PCR positiven Patienten,
- die ausdrücklich wegen der Krankheit COVID-19 stationär aufgenommen werden und
- eindeutige Symptome der Krankheit COVID-19 aufweisen, sowie
- deren eindeutiger Impfstatus und
- der zusätzlichen Auskunft über die bisherige Anzahl derer COVID-19 Infektionen.

Diese Datenerhebung kann eine eindeutige Risikolage abbilden.

2. Datenlage zu Häufungen und Schwere von Erkrankungen bei Geimpften

Der Gesetzgeber hat 2020 einen klaren Willen zur Aufklärung von Häufigkeit, Schwere und Langzeitverlauf von Impfkomplicationen im Infektionsschutzgesetz festgelegt. Dies wurde seit 2020 von den Kassenärztlichen Vereinigungen komplett missachtet und nicht durchgeführt. Es wurden keinerlei Daten der Kassenärztlichen Vereinigungen an das Paul-Ehrlich-Institut übergeben.

Der Gesetzgeber formulierte am 3.11.2020:

„Die von den Kassenärztlichen Vereinigungen nach § 13 Absatz 5 Satz 1 IfSG an das RKI im Rahmen der Impfsurveillance zu meldenden Versorgungsdaten von gesetzlich krankenversicherten Personen sind auch für die Zwecke der im Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehrlich-Instituts liegenden Pharmakovigilanz von Impfstoffen von großer Bedeutung. Mithilfe der zusätzlichen pseudonymisierten Gesundheitsinformationen können die Häufigkeit, Schwere und der Langzeitverlauf von Impfkomplicationen besser beurteilt werden.

Darüber hinaus kann mit den Daten untersucht werden, ob gesundheitliche Schädigungen bzw. Erkrankungen bei geimpften Personen in einem zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen häufiger vorkommen als bei ungeimpften Personen.“

Ferner formulierte der Gesetzgeber:

„Diese zusätzliche Datenbasis ist besonders wichtig bei der Einführung neuartiger Impfstoffe in den deutschen Markt sowie bei Veröffentlichung neuer Impfeempfehlungen, da es bei diesen noch an breiten Erfahrungswerten fehlt.“

Der Gesetzgeberwille bei dem aktuellen Gesetzesentwurf verstärkt diese Pflicht zur Datenübermittlung an das Paul-Ehrlich-Institut.

„Durch die Neufassung von § 13 Absatz 5 Satz 1 werden neben den bereits zur Meldung verpflichteten Impfzentren und Kassenärztlichen Vereinigungen nunmehr auch weitere Erbringer von Schutzimpfungen, etwa Apotheken, die Gripeschutzimpfungen durchführen, zur Datenmeldung an das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut zum Zwecke der Impfsurveillance bzw. Pharmakovigilanz nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Satz 2 verpflichtet.“

Dies ist zu begrüßen, jedoch wird angeregt, Sanktionsmaßnahmen für die weitergehende Missachtung dieser Datenübermittlungspflicht festzulegen.

Ein „Dashboard für Impfnebenwirkungen“ wird angeregt

Das Dashboard kann ähnlich wie das Corona-Dashboard folgende Zahlen abbilden:

1. Anzahl Impfnebenwirkungen durch COVID-19 Impfstoffe pro Tag gesamt
2. Anzahl der Arztbesuche mit Impfnebenwirkungen durch COVID-19 Impfstoffe
3. Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage durch COVID-19 Impfstoffreaktionen und Nebenwirkungen
4. Anzeige der häufigsten Diagnosen durch COVID-19 Impfstoffnebenwirkungen
5. Anzahl gemeldeter

1. Todesfälle am Tag der Impfung
2. Todesfälle 2 Tage nach der Impfung
3. Todesfälle 3 Tage nach der Impfung
4. Todesfälle innerhalb 7 Tage nach der Impfung
5. Todesfälle innerhalb 30 Tage nach der Impfung

Beispielhaft hat die Bundesregierung diese Tabelle für die Todesfälle nach Gabe von **Comirnaty Biontech** in 2021 herausgegeben (Schriftliche Frage im Monat Mai 2022 Arbeitsnummer 5/329 - Anlage 3)

Zeitintervall zwischen Impfung und Verdachtsmeldungen von Todesfällen*)	Altersgruppe			
	5 – 11 Jahre	12 – 17 Jahre	18 – 59 Jahre	Älter als 60 Jahre
1 Tag	0	0	85	255
2 Tagen (aufsummiert)	0	3	129	294
3 Tagen (aufsummiert)	0	5	144	361
7 Tagen (aufsummiert)	0	5	165	557
14 Tagen (aufsummiert)	0	6	201	723
30 Tagen (aufsummiert)	0	7	214	875
42 Tagen (Gesamtsumme 1-42 Tage)	0	7	224	903

*) Anmerkung: Das Zeitintervall bezieht alle Todesfälle ein, die aufsummiert in dem Intervall (in Tagen) nach einer Impfung mit Comirnaty dem PEI berichtet wurden. D.h. das Intervall „42 Tage“ enthält alle Todesfälle, die bis einschließlich Tag 42 nach einer Impfung berichtet wurden. Gemeldete Verdachtsfälle in zeitlicher Nähe zu einer Impfung müssen nicht unbedingt im ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung stehen.

Daten der AOK, IKK, BKK und TK Krankenkassen sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sprechen eine eindeutige Sprache. Auch die Sicherheitsberichte des Paul-Ehrlich-Instituts selbst zeigen deutliche Risikesignale. Die neuartigen COVID-19 Impfstoffe haben erhebliche Nebenwirkungszahlen ausgelöst, die sich auch in Arbeitsunfähigkeitstagen und Arztbesuchszahlen widerspiegeln.

Ausserdem werden die wesentlichen Diagnosecodes vorgestellt, welche Ärzte bei Patienten mit kodierten Nebenwirkungen massiv ansteigend verzeichneten. Die Daten geben Aufschluss und neue Indizien für die Pflicht der Behörden, diese Impfstoffe viel genauer zu monitoren und Risikominimierungsaktivitäten einzuleiten.

3. Datenlage zu PostCOVID - ICD Code U09.9

PostCOVID - ICD U09.9 ist eine Diagnose, die erst am 01.04.2021 weltweit in den ICD-Katalog eingeführt wurde. Fälle, die schwerer von PostCOVID betroffen sind, können in der Datenbank des InEK gefiltert werden. Es handelt sich hierbei um stationär aufgenommene Fälle.

Leichte Fälle von PostCOVID können nur bei den Krankenkassen abgefragt werden.

Die Anzahl der schwereren Fälle, die in deutschen Krankenhäusern als PostCOVID kodiert wurden ist gering, sowohl in 2021 als auch in 2022.

In 2021 wurden 13.756 Fälle mit der Nebendiagnose PostCovid gefiltert

In 2022 wurden bis zum 31.05.2022 14.972 Fälle mit der Nebendiagnose PostCovid gefiltert.

Im Verhältnis zu 31 Millionen Infizierten in Deutschland ist PostCOVID mit Hospitalisierung eine sehr seltene Krankheit.

Betrachtet man die Datenausgaben des InEK zu den Fallzahlen des Filters Nebendiagnose U09.9, stellt man fest, dass eben nicht alle PostCovid Patienten die bekannten Diagnosen zu PostCOVID aufweisen.

Auffällig bei der Kodierung von PostCOVID durch Krankenhausärzte ist, dass über **500** verschiedene Hauptdiagnosen zu PostCOVID pro Jahr kodiert wurden. Bei näherer Untersuchung findet man sowohl in 2021 als auch in 2022 etwa jeweils 500 Fälle, die entweder wegen Frakturen oder bösartigen Neubildungen stationär aufgenommen wurden.

Alternativvorschlag zur Datenerhebung und Kodierung von PostCOVID

Zur besseren Beurteilung der Gefährlichkeit von LongCOVID und PostCOVID müssen den Ärzten klare Vorgaben erteilt werden, damit nicht Frakturen, Krebserkrankungen und andere Fremddiagnosen zu PostCOVID oder LongCOVID kodiert werden. Diese Fälle wurden wegen anderer Hauptdiagnosen behandelt und eben gerade nicht stationär aufgenommen wegen der Symptomatik zu LongCOVID oder PostCOVID.

Es muss zukünftig ausgeschlossen werden, dass LongCOVID und auch PostCOVID falsch kodiert werden und somit zu einem falschen Lagebild führen. Hierfür wären klare Richtlinien zur Kodierung seitens der KBV vorzuschlagen.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen alle gefilterten Hauptdiagnosen von Fällen in 2021 und 2022, bei denen PostCOVID in der Nebendiagnose kodiert wurde.

ANHANG 1

13.756 Fälle in 2021 mit Nebendiagnose PostCOVID U09.9 kodiert.
Hauptdiagnosen, wegen derer die Fälle PostCOVID hauptsächlich behandelt wurden.

J12.8	Pneumonie durch sonstige Viren	1.252	8,07 %
R06.0	Dyspnoe	767	4,94 %
G62.80	Critical-illness-Polyneuropathie	741	4,78 %
I26.9	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale	441	2,84 %
J96.00	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]	357	2,30 %
R26.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität	233	1,50 %
J84.1	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose	225	1,45 %
R53	Unwohlsein und Ermüdung	224	1,44 %
I50.01	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz	211	1,36 %
I50.14	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe	203	1,31 %
J96.10	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]	193	1,24 %
N39.0	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	189	1,22 %
J18.9	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	170	1,10 %
G93.3	Chronisches Müdigkeitssyndrom [Chronic fatigue syndrome]	167	1,08 %
E86	Volumenmangel	155	1,00 %
I50.13	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung	153	0,99 %
J18.1	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet	146	0,94 %
J18.8	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	133	0,86 %
J96.01	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]	117	0,75 %

J98.4	Sonstige Veränderungen der Lunge	114	0,73 %
R07.3	Sonstige Brustschmerzen	114	0,73 %
J84.8	Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten	107	0,69 %
I10.01	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	106	0,68 %
I26.0	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale	105	0,68 %
J80.03	Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]	104	0,67 %
R26.3	Immobilität	104	0,67 %
R07.4	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet	98	0,63 %
J96.11	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]	97	0,63 %
J18.0	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet	93	0,60 %
R51	Kopfschmerz	78	0,50 %
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	75	0,48 %
I48.0	Vorhofflimmern, paroxysmal	74	0,48 %
J15.8	Sonstige bakterielle Pneumonie	74	0,48 %
R55	Synkope und Kollaps	72	0,46 %
I21.4	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	71	0,46 %
J22	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet	70	0,45 %
R05	Husten	70	0,45 %
R42	Schwindel und Taumel	64	0,41 %
J15.9	Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet	63	0,41 %

J44.19	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet	60	0,39 %
I20.8	Sonstige Formen der Angina pectoris	58	0,37 %
I63.4	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	58	0,37 %
J69.0	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes	58	0,37 %
J84.0	Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände	55	0,35 %
J12.9	Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet	53	0,34 %
R00.0	Tachykardie, nicht näher bezeichnet	51	0,33 %
J90	Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert	49	0,32 %
I63.5	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	48	0,31 %
R07.2	Präkordiale Schmerzen	48	0,31 %
G47.31	Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom	46	0,30 %
I20.0	Instabile Angina pectoris	46	0,30 %
I48.1	Vorhofflimmern, persistierend	45	0,29 %
N17.93	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3	44	0,28 %
R00.2	Palpitationen	44	0,28 %
A41.9	Sepsis, nicht näher bezeichnet	43	0,28 %
A09.0	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs	42	0,27 %
C34.1	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	42	0,27 %
E11.91	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	41	0,26 %
J20.9	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	41	0,26 %

U10.9	Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet	40	0,26 %
A09.9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs	39	0,25 %
J96.09	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet	38	0,24 %
F48.0	Neurasthenie	37	0,24 %
J44.10	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes	37	0,24 %
A41.51	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]	35	0,23 %
I70.25	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän	35	0,23 %
I51.4	Myokarditis, nicht näher bezeichnet	34	0,22 %
I63.3	Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien	34	0,22 %
S72.01	Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär	34	0,22 %
R04.2	Hämoptoe	33	0,21 %
A04.70	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen	32	0,21 %
N30.0	Akute Zystitis	32	0,21 %
D38.1	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge	31	0,20 %
G61.0	Guillain-Barré-Syndrom	31	0,20 %
G72.80	Critical-illness-Myopathie	31	0,20 %
K29.6	Sonstige Gastritis	31	0,20 %
K83.0	Cholangitis	31	0,20 %
I25.13	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung	30	0,19 %

J84.9	Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet	30	0,19 %
J44.09	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet	29	0,19 %
J86.9	Pyothorax ohne Fistel	29	0,19 %
J96.90	Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ I [hypoxisch]	29	0,19 %
C34.3	Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)	28	0,18 %
I47.1	Supraventrikuläre Tachykardie	28	0,18 %
J44.11	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes	28	0,18 %
S72.10	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet	28	0,18 %
I50.12	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung	27	0,17 %
J45.9	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet	27	0,17 %
S06.0	Gehirnerschütterung	27	0,17 %
I10.91	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	26	0,17 %
A49.9	Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet	25	0,16 %
I80.28	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten	25	0,16 %
M62.50	Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen	25	0,16 %
R94.2	Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen	25	0,16 %
K29.1	Sonstige akute Gastritis	24	0,15 %
A49.8	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation	23	0,15 %
G62.88	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien	23	0,15 %

K80.10	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	23	0,15 %
N17.92	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2	23	0,15 %
R07.1	Brustschmerzen bei der Atmung	22	0,14 %
R20.2	Parästhesie der Haut	22	0,14 %
G44.2	Spannungskopfschmerz	21	0,14 %
I49.3	Ventrikuläre Extrasystolie	21	0,14 %
I63.8	Sonstiger Hirninfarkt	21	0,14 %
J20.8	Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger	21	0,14 %
J93.1	Sonstiger Spontanpneumothorax	21	0,14 %
N18.5	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5	21	0,14 %
R91	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge	21	0,14 %
E87.1	Hypoosmolalität und Hyponatriämie	20	0,13 %
G93.4	Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet	20	0,13 %
I40.0	Infektiöse Myokarditis	20	0,13 %
K92.2	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet	20	0,13 %
O80	Spontangeburt eines Einlings	20	0,13 %
R11	Übelkeit und Erbrechen	20	0,13 %
C16.0	Bösartige Neubildung: Kardia	19	0,12 %
E11.61	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	19	0,12 %
E11.74	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet	19	0,12 %

I31.3	Perikarderguss (nichtentzündlich)	19	0,12 %
I40.8	Sonstige akute Myokarditis	19	0,12 %
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	19	0,12 %
J98.7	Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert	19	0,12 %
N20.0	Nierenstein	19	0,12 %
C83.3	Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom	18	0,12 %
F05.8	Sonstige Formen des Delirs	18	0,12 %
I21.0	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand	18	0,12 %
J93.0	Spontaner Spannungspneumothorax	18	0,12 %
K21.0	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis	18	0,12 %
K56.4	Sonstige Obturation des Darmes	18	0,12 %
M96.88	Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen	18	0,12 %
A46	Erysipel [Wundrose]	17	0,11 %
G40.2	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen	17	0,11 %
J15.1	Pneumonie durch Pseudomonas	17	0,11 %
J44.00	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes	17	0,11 %
K80.00	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	17	0,11 %
M51.1	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	17	0,11 %
R09.1	Pleuritis	17	0,11 %
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert	17	0,11 %

B34.2	Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation	16	0,10 %
C90.00	Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission	16	0,10 %
C92.00	Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission	16	0,10 %
D50.9	Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet	16	0,10 %
F06.7	Leichte kognitive Störung	16	0,10 %
G58.0	Interkostalneuropathie	16	0,10 %
G70.0	Myasthenia gravis	16	0,10 %
I95.1	Orthostatische Hypotonie	16	0,10 %
J15.5	Pneumonie durch Escherichia coli	16	0,10 %
J18.2	Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet	16	0,10 %
M54.4	Lumboischialgie	16	0,10 %
R63.4	Abnorme Gewichtsabnahme	16	0,10 %
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	15	0,10 %
D69.3	Idiopathische thrombozytopenische Purpura	15	0,10 %
D86.0	Sarkoidose der Lunge	15	0,10 %
G04.9	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet	15	0,10 %
I31.9	Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet	15	0,10 %
J45.0	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale	15	0,10 %
J98.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege	15	0,10 %
K70.3	Alkoholische Leberzirrhose	15	0,10 %
R50.9	Fieber, nicht näher bezeichnet	15	0,10 %

S06.5	Traumatische subdurale Blutung	15	0,10 %
C34.0	Bösartige Neubildung: Hauptbronchus	14	0,09 %
I25.11	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung	14	0,09 %
I30.8	Sonstige Formen der akuten Perikarditis	14	0,09 %
I40.9	Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet	14	0,09 %
J15.6	Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien	14	0,09 %
K59.09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation	14	0,09 %
L89.34	Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein	14	0,09 %
N13.6	Pyonephrose	14	0,09 %
R06.4	Hyperventilation	14	0,09 %
R20.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut	14	0,09 %
R43.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	14	0,09 %
Z03.8	Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen	14	0,09 %
Z43.0	Versorgung eines Tracheostomas	14	0,09 %
A41.0	Sepsis durch Staphylococcus aureus	13	0,08 %
A41.8	Sonstige näher bezeichnete Sepsis	13	0,08 %
I21.1	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand	13	0,08 %
I25.12	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung	13	0,08 %
I33.0	Akute und subakute infektiöse Endokarditis	13	0,08 %
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	13	0,08 %
J45.1	Nichtallergisches Asthma bronchiale	13	0,08 %

J80.02	Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Moderates Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]	13	0,08 %
J95.0	Funktionsstörung eines Tracheostomas	13	0,08 %
K57.32	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung	13	0,08 %
K92.1	Meläna	13	0,08 %
R10.1	Schmerzen im Bereich des Oberbauches	13	0,08 %
R10.4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen	13	0,08 %
R13.9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie	13	0,08 %
R20.1	Hypästhesie der Haut	13	0,08 %
T82.5	Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen	13	0,08 %
C18.7	Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum	12	0,08 %
C91.10	Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission	12	0,08 %
D27	Gutartige Neubildung des Ovars	12	0,08 %
D50.8	Sonstige Eisenmangelanämien	12	0,08 %
D64.8	Sonstige näher bezeichnete Anämien	12	0,08 %
F05.0	Delir ohne Demenz	12	0,08 %
G04.8	Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	12	0,08 %
G93.1	Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert	12	0,08 %
J06.9	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet	12	0,08 %
J93.8	Sonstiger Pneumothorax	12	0,08 %
K40.90	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet	12	0,08 %

K52.9	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet	12	0,08 %
K81.0	Akute Cholezystitis	12	0,08 %
M79.10	Myalgie: Mehrere Lokalisationen	12	0,08 %
R50.88	Sonstiges näher bezeichnetes Fieber	12	0,08 %
R59.0	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben	12	0,08 %
A41.58	Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger	11	0,07 %
A49.0	Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	11	0,07 %
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	11	0,07 %
C25.0	Bösartige Neubildung: Pankreaskopf	11	0,07 %
C34.8	Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend	11	0,07 %
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	11	0,07 %
F43.2	Anpassungsstörungen	11	0,07 %
I11.91	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	11	0,07 %
I34.0	Mitralklappeninsuffizienz	11	0,07 %
I74.3	Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten	11	0,07 %
J15.2	Pneumonie durch Staphylokokken	11	0,07 %
J44.12	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes	11	0,07 %
J80.09	Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht näher bezeichnet	11	0,07 %
J96.19	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet	11	0,07 %

J96.99	Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ nicht näher bezeichnet	11	0,07 %
J98.1	Lungenkollaps	11	0,07 %
K56.7	Ileus, nicht näher bezeichnet	11	0,07 %
N17.91	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1	11	0,07 %
O34.2	Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff	11	0,07 %
C18.0	Bösartige Neubildung: Zäkum	10	0,06 %
C50.8	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend	10	0,06 %
F41.0	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]	10	0,06 %
G43.1	Migräne mit Aura [Klassische Migräne]	10	0,06 %
G61.8	Sonstige Polyneuritiden	10	0,06 %
G62.9	Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet	10	0,06 %
H81.1	Benigner paroxysmaler Schwindel	10	0,06 %
I20.9	Angina pectoris, nicht näher bezeichnet	10	0,06 %
I25.10	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen	10	0,06 %
I35.0	Aortenklappenstenose	10	0,06 %
I48.2	Vorhofflimmern, permanent	10	0,06 %
I61.0	Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal	10	0,06 %
J15.0	Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae	10	0,06 %
J16.0	Pneumonie durch Chlamydien	10	0,06 %
J96.91	Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ II [hyperkapnisch]	10	0,06 %

M46.46	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich	10	0,06 %
M48.06	Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich	10	0,06 %
M54.5	Kreuzschmerz	10	0,06 %
N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis	10	0,06 %
S72.2	Subtrochantäre Fraktur	10	0,06 %
S72.3	Fraktur des Femurschaftes	10	0,06 %
T84.5	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese	10	0,06 %
C22.0	Leberzellkarzinom	9	0,06 %
C34.9	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet	9	0,06 %
C50.4	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse	9	0,06 %
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	9	0,06 %
G44.8	Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome	9	0,06 %
H81.2	Neuropathia vestibularis	9	0,06 %
I35.2	Aortenklappenstenose mit Insuffizienz	9	0,06 %
I70.24	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration	9	0,06 %
I80.1	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis	9	0,06 %
I83.9	Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung	9	0,06 %
J43.9	Emphysem, nicht näher bezeichnet	9	0,06 %
K29.5	Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet	9	0,06 %
K56.5	Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion	9	0,06 %

K57.22	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung	9	0,06 %
K57.31	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung	9	0,06 %
K85.10	Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation	9	0,06 %
M17.1	Sonstige primäre Gonarthrose	9	0,06 %
M30.3	Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit]	9	0,06 %
M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen	9	0,06 %
N17.99	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet	9	0,06 %
N20.1	Ureterstein	9	0,06 %
O42.0	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	9	0,06 %
R10.3	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches	9	0,06 %
R26.2	Gehbeschwerden, anderenorts nicht klassifiziert	9	0,06 %
R50.80	Fieber unbekannter Ursache	9	0,06 %
T81.4	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert	9	0,06 %
A40.2	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken	8	0,05 %
B48.5	Pneumozystose	8	0,05 %
C49.4	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens	8	0,05 %
C91.00	Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission	8	0,05 %
D62	Akute Blutungsanämie	8	0,05 %
F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	8	0,05 %

F32.1	Mittelgradige depressive Episode	8	0,05 %
F43.0	Akute Belastungsreaktion	8	0,05 %
F45.41	Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren	8	0,05 %
I27.28	Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie	8	0,05 %
I42.88	Sonstige Kardiomyopathien	8	0,05 %
I44.2	Atrioventrikulärer Block 3. Grades	8	0,05 %
I47.2	Ventrikuläre Tachykardie	8	0,05 %
I48.9	Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet	8	0,05 %
I70.23	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz	8	0,05 %
I74.2	Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten	8	0,05 %
J38.7	Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes	8	0,05 %
J44.89	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet	8	0,05 %
J85.1	Abszess der Lunge mit Pneumonie	8	0,05 %
K29.0	Akute hämorrhagische Gastritis	8	0,05 %
K72.0	Akutes und subakutes Leberversagen	8	0,05 %
K74.6	Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber	8	0,05 %
K80.20	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	8	0,05 %
K80.50	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	8	0,05 %
K83.1	Verschluss des Gallenganges	8	0,05 %

S42.29	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile	8	0,05 %
Z09.88	Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände	8	0,05 %
B34.9	Virusinfektion, nicht näher bezeichnet	7	0,05 %
C50.9	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	7	0,05 %
C67.8	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend	7	0,05 %
C79.3	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute	7	0,05 %
D46.7	Sonstige myelodysplastische Syndrome	7	0,05 %
D86.1	Sarkoidose der Lymphknoten	7	0,05 %
E04.2	Nichttoxische mehrknotige Struma	7	0,05 %
F05.1	Delir bei Demenz	7	0,05 %
G20.11	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation	7	0,05 %
G37.8	Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	7	0,05 %
G45.12	Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden	7	0,05 %
G72.88	Sonstige näher bezeichnete Myopathien	7	0,05 %
I30.1	Infektiöse Perikarditis	7	0,05 %
I31.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards	7	0,05 %
I42.0	Dilatative Kardiomyopathie	7	0,05 %
I48.3	Vorhofflattern, typisch	7	0,05 %
I70.22	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m	7	0,05 %

I71.4	Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur	7	0,05 %
J44.13	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes	7	0,05 %
J44.80	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes	7	0,05 %
J44.82	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes	7	0,05 %
J47	Bronchiektasen	7	0,05 %
J67.9	Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub	7	0,05 %
J80.01	Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Mildes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]	7	0,05 %
J82	Eosinophiles Lungeninfiltrat, anderenorts nicht klassifiziert	7	0,05 %
K25.0	Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung	7	0,05 %
K26.0	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung	7	0,05 %
K29.7	Gastritis, nicht näher bezeichnet	7	0,05 %
K56.0	Paralytischer Ileus	7	0,05 %
K80.31	Gallengangstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion	7	0,05 %
K85.00	Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation	7	0,05 %
K92.0	Hämatemesis	7	0,05 %
M16.1	Sonstige primäre Koxarthrose	7	0,05 %
M25.50	Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen	7	0,05 %
N13.2	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	7	0,05 %
N17.83	Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3	7	0,05 %

N40	Prostatahyperplasie	7	0,05 %
O82	Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]	7	0,05 %
R47.0	Dysphasie und Aphasie	7	0,05 %
S42.20	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet	7	0,05 %
S72.00	Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet	7	0,05 %
S72.11	Femurfraktur: Intertrochantär	7	0,05 %
Z22.8	Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten	7	0,05 %
A04.79	Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet	6	0,04 %
B33.8	Sonstige näher bezeichnete Viruskrankheiten	6	0,04 %
C34.2	Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)	6	0,04 %
C79.5	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes	6	0,04 %
C81.1	Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom	6	0,04 %
D14.3	Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge	6	0,04 %
D64.9	Anämie, nicht näher bezeichnet	6	0,04 %
E11.21	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	6	0,04 %
E11.75	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet	6	0,04 %
F45.0	Somatisierungsstörung	6	0,04 %
G20.21	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation	6	0,04 %
G40.6	Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)	6	0,04 %

G45.89	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet	6	0,04 %
G51.0	Fazialisparese	6	0,04 %
H33.0	Netzhautablösung mit Netzhautriss	6	0,04 %
I10.00	Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	6	0,04 %
I25.5	Ischämische Kardiomyopathie	6	0,04 %
I35.1	Aortenklappeninsuffizienz	6	0,04 %
I49.4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie	6	0,04 %
I49.5	Sick-Sinus-Syndrom	6	0,04 %
I63.2	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien	6	0,04 %
I67.6	Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems	6	0,04 %
J06.8	Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege	6	0,04 %
J44.01	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes	6	0,04 %
J44.81	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes	6	0,04 %
J45.8	Mischformen des Asthma bronchiale	6	0,04 %
K35.8	Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet	6	0,04 %
K52.8	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	6	0,04 %
K63.5	Polyp des Kolons	6	0,04 %
M35.3	Polymyalgia rheumatica	6	0,04 %
M54.16	Radikulopathie: Lumbalbereich	6	0,04 %

N13.3	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose	6	0,04 %
N18.4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4	6	0,04 %
O26.88	Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind	6	0,04 %
O68.0	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz	6	0,04 %
Q21.1	Vorhofseptumdefekt	6	0,04 %
R04.0	Epistaxis	6	0,04 %
R31	Nicht näher bezeichnete Hämaturie	6	0,04 %
S00.95	Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung	6	0,04 %
S32.02	Fraktur eines Lendenwirbels: L2	6	0,04 %
S32.1	Fraktur des Os sacrum	6	0,04 %
S42.21	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf	6	0,04 %
S52.6	Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert	6	0,04 %
S82.18	Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige	6	0,04 %
S82.6	Fraktur des Außenknöchels	6	0,04 %
T78.3	Angioneurotisches Ödem	6	0,04 %
U04.9	Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS], nicht näher bezeichnet	6	0,04 %
Z03.5	Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten	6	0,04 %
A08.4	Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet	5	0,03 %
A49.1	Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	5	0,03 %
B44.1	Sonstige Aspergillose der Lunge	5	0,03 %

C25.2	Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz	5	0,03 %
C44.3	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes	5	0,03 %
C91.80	Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission	5	0,03 %
D86.2	Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten	5	0,03 %
E11.73	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet	5	0,03 %
E27.2	Addison-Krise	5	0,03 %
E66.22	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter	5	0,03 %
F06.3	Organische affektive Störungen	5	0,03 %
F10.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom	5	0,03 %
F41.1	Generalisierte Angststörung	5	0,03 %
G20.90	Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation	5	0,03 %
G30.1	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn	5	0,03 %
G35.11	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression	5	0,03 %
G40.3	Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome	5	0,03 %
G40.8	Sonstige Epilepsien	5	0,03 %
G45.92	Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden	5	0,03 %
G47.38	Sonstige Schlafapnoe	5	0,03 %
H91.2	Idiopathischer Hörsturz	5	0,03 %

I63.0	Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien	5	0,03 %
I80.20	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen	5	0,03 %
J15.4	Pneumonie durch sonstige Streptokokken	5	0,03 %
J39.80	Erworbene Stenose der Trachea	5	0,03 %
J41.0	Einfache chronische Bronchitis	5	0,03 %
J86.0	Pyothorax mit Fistel	5	0,03 %
J95.81	Stenose der Trachea nach medizinischen Maßnahmen	5	0,03 %
K56.6	Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion	5	0,03 %
K59.8	Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen	5	0,03 %
K64.2	Hämorrhoiden 3. Grades	5	0,03 %
L02.2	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf	5	0,03 %
M05.80	Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen	5	0,03 %
M54.6	Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule	5	0,03 %
M62.30	Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Mehrere Lokalisationen	5	0,03 %
M79.18	Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	5	0,03 %
M79.60	Schmerzen in den Extremitäten: Mehrere Lokalisationen	5	0,03 %
O99.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren	5	0,03 %
R06.88	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung	5	0,03 %
R33	Harnverhaltung	5	0,03 %
R40.0	Somnolenz	5	0,03 %

R41.3	Sonstige Amnesie	5	0,03 %
R54	Senilität	5	0,03 %
S00.05	Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung	5	0,03 %
S06.33	Umschriebenes zerebrales Hämatom	5	0,03 %
S06.6	Traumatische subarachnoidale Blutung	5	0,03 %
S30.0	Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens	5	0,03 %
S32.01	Fraktur eines Lendenwirbels: L1	5	0,03 %
S83.2	Meniskusriss, akut	5	0,03 %
T82.7	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	5	0,03 %
Z13.8	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige näher bezeichnete Krankheiten oder Störungen	5	0,03 %
Z49.1	Extrakorporale Dialyse	5	0,03 %
A04.71	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen	4	0,03 %
A41.1	Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken	4	0,03 %
A41.52	Sepsis: Pseudomonas	4	0,03 %
B02.9	Zoster ohne Komplikation	4	0,03 %
C15.4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel	4	0,03 %
C16.8	Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend	4	0,03 %
C18.2	Bösartige Neubildung: Colon ascendens	4	0,03 %
C22.1	Intrahepatisches Gallengangskarzinom	4	0,03 %
C50.5	Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse	4	0,03 %

C66	Bösartige Neubildung des Ureters	4	0,03 %
C78.6	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	4	0,03 %
D37.70	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Pankreas	4	0,03 %
D69.0	Purpura anaphylactoides	4	0,03 %
D86.8	Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen	4	0,03 %
E10.91	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	4	0,03 %
E87.2	Azidose	4	0,03 %
E87.5	Hyperkaliämie	4	0,03 %
F10.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	4	0,03 %
F32.2	Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome	4	0,03 %
F32.9	Depressive Episode, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
F44.4	Dissoziative Bewegungsstörungen	4	0,03 %
F45.8	Sonstige somatoforme Störungen	4	0,03 %
G12.2	Motoneuron-Krankheit	4	0,03 %
G20.10	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation	4	0,03 %
G40.1	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen	4	0,03 %
G40.9	Epilepsie, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
G43.2	Status migraenosus	4	0,03 %
G45.02	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden	4	0,03 %

G45.82	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden	4	0,03 %
G45.83	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde	4	0,03 %
G47.0	Ein- und Durchschlafstörungen	4	0,03 %
G61.9	Polyneuritis, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
G93.2	Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]	4	0,03 %
H46	Neuritis nervi optici	4	0,03 %
H47.0	Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert	4	0,03 %
I11.90	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	4	0,03 %
I51.9	Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
I61.6	Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen	4	0,03 %
I63.1	Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien	4	0,03 %
I63.9	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
I72.4	Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität	4	0,03 %
J34.2	Nasenseptumdeviation	4	0,03 %
K22.0	Achalasie der Kardia	4	0,03 %
K35.30	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur	4	0,03 %
K43.0	Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän	4	0,03 %
K55.0	Akute Gefäßkrankheiten des Darmes	4	0,03 %
K55.1	Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes	4	0,03 %
K65.09	Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis	4	0,03 %

K66.1	Hämoperitoneum	4	0,03 %
K75.8	Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten	4	0,03 %
K76.9	Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
K86.1	Sonstige chronische Pankreatitis	4	0,03 %
L02.4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten	4	0,03 %
L27.0	Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel	4	0,03 %
L89.24	Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein	4	0,03 %
M02.80	Sonstige reaktive Arthritiden: Mehrere Lokalisationen	4	0,03 %
M05.90	Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen	4	0,03 %
M06.00	Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen	4	0,03 %
M31.3	Wegener-Granulomatose	4	0,03 %
M31.7	Mikroskopische Polyangiitis	4	0,03 %
M33.2	Polymyositis	4	0,03 %
M34.1	CR(E)ST-Syndrom	4	0,03 %
M45.00	Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule	4	0,03 %
M75.4	Impingement-Syndrom der Schulter	4	0,03 %
M80.08	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	4	0,03 %
M80.88	Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	4	0,03 %
N13.1	Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert	4	0,03 %

N13.5	Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose	4	0,03 %
O42.9	Vorzeitiger Blasensprung, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
O48	Übertragene Schwangerschaft	4	0,03 %
O99.5	Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren	4	0,03 %
R02.03	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger	4	0,03 %
R13.0	Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme	4	0,03 %
R25.1	Tremor, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
R29.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	4	0,03 %
R41.0	Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
R41.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen	4	0,03 %
R47.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sprech- und Sprachstörungen	4	0,03 %
R52.2	Sonstiger chronischer Schmerz	4	0,03 %
R58	Blutung, anderenorts nicht klassifiziert	4	0,03 %
R59.1	Lymphknotenvergrößerung, generalisiert	4	0,03 %
R63.0	Anorexie	4	0,03 %
R74.0	Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]	4	0,03 %
R79.8	Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie	4	0,03 %
R94.3	Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen	4	0,03 %

S20.2	Prellung des Thorax	4	0,03 %
S22.06	Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12	4	0,03 %
S32.5	Fraktur des Os pubis	4	0,03 %
S52.51	Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur	4	0,03 %
S70.0	Prellung der Hüfte	4	0,03 %
T82.8	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	4	0,03 %
T88.1	Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert	4	0,03 %
Z20.8	Kontakt mit und Exposition gegenüber sonstigen übertragbaren Krankheiten	4	0,03 %
Z29.0	Isolierung als prophylaktische Maßnahme	4	0,03 %
Z45.00	Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers	4	0,03 %

ANHANG 2
 14.972 Fälle in 2022 mit Nebendiagnose PostCOVID U09.9 kodiert.
 Hauptdiagnosen, wegen derer die PostCOVID Fälle hauptsächlich behandelt wurden.

–	Keine Hauptdiagnose bekannt	1.945	12,99 %
R06.0	Dyspnoe	1.136	7,59 %
G93.3	Chronisches Müdigkeitssyndrom [Chronic fatigue syndrome]	536	3,58 %
G62.80	Critical-illness-Polyneuropathie	491	3,28 %
J12.8	Pneumonie durch sonstige Viren	426	2,85 %
R53	Unwohlsein und Ermüdung	392	2,62 %
J96.00	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]	281	1,88 %
I26.9	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale	238	1,59 %
J84.1	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose	229	1,53 %
R51	Kopfschmerz	198	1,32 %
R07.3	Sonstige Brustschmerzen	193	1,29 %
R07.4	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet	190	1,27 %
R26.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität	158	1,06 %
J96.10	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]	148	0,99 %
R42	Schwindel und Taumel	136	0,91 %
J18.9	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	124	0,83 %
R05	Husten	123	0,82 %
I50.14	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe	122	0,81 %
I50.13	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung	118	0,79 %
I50.01	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz	112	0,75 %
J98.4	Sonstige Veränderungen der Lunge	110	0,73 %
E86	Volumenmangel	104	0,69 %
R00.0	Tachykardie, nicht näher bezeichnet	103	0,69 %
F06.7	Leichte kognitive Störung	96	0,64 %

I10.01	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	92	0,61 %
R55	Synkope und Kollaps	91	0,61 %
J96.01	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]	87	0,58 %
J18.8	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	86	0,57 %
J18.1	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet	85	0,57 %
N39.0	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	84	0,56 %
J20.9	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	82	0,55 %
U10.9	Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet	77	0,51 %
R07.2	Präkordiale Schmerzen	72	0,48 %
I20.8	Sonstige Formen der Angina pectoris	71	0,47 %
G47.31	Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom	70	0,47 %
I40.8	Sonstige akute Myokarditis	69	0,46 %
I21.4	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	66	0,44 %
J80.03	Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]	65	0,43 %
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	64	0,43 %
J18.0	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet	62	0,41 %
R00.2	Palpitationen	62	0,41 %
R26.3	Immobilität	60	0,40 %
F48.0	Neurasthenie	59	0,39 %
I26.0	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale	58	0,39 %
I51.4	Myokarditis, nicht näher bezeichnet	55	0,37 %
J22	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet	53	0,35 %
J96.11	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]	52	0,35 %
F45.41	Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren	50	0,33 %

J44.19	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet	50	0,33 %
I48.0	Vorhofflimmern, paroxysmal	49	0,33 %
I95.1	Orthostatische Hypotonie	49	0,33 %
G61.0	Guillain-Barré-Syndrom	46	0,31 %
J45.9	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet	46	0,31 %
J15.9	Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet	43	0,29 %
J20.8	Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger	43	0,29 %
J84.0	Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände	43	0,29 %
S83.53	Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes	43	0,29 %
J90	Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert	42	0,28 %
J84.8	Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten	41	0,27 %
R94.2	Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen	41	0,27 %
G04.8	Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	40	0,27 %
R20.2	Parästhesie der Haut	40	0,27 %
J15.8	Sonstige bakterielle Pneumonie	39	0,26 %
K83.01	Sekundär sklerosierende Cholangitis	39	0,26 %
M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen	39	0,26 %
R09.1	Pleuritis	39	0,26 %
I20.0	Instabile Angina pectoris	38	0,25 %
J44.10	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes	38	0,25 %
A09.9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs	37	0,25 %
I40.0	Infektiöse Myokarditis	37	0,25 %
I63.4	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	36	0,24 %
I48.1	Vorhofflimmern, persistierend	35	0,23 %
J93.1	Sonstiger Spontanpneumothorax	32	0,21 %

C34.1	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	31	0,21 %
J86.9	Pyothorax ohne Fistel	31	0,21 %
R04.2	Hämoptoe	31	0,21 %
R52.2	Sonstiger chronischer Schmerz	31	0,21 %
R63.4	Abnorme Gewichtsabnahme	31	0,21 %
J69.0	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes	29	0,19 %
N17.93	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3	29	0,19 %
R11	Übelkeit und Erbrechen	29	0,19 %
R20.1	Hypästhesie der Haut	29	0,19 %
I31.9	Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet	28	0,19 %
J44.11	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes	28	0,19 %
A09.0	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs	27	0,18 %
G44.2	Spannungskopfschmerz	27	0,18 %
M17.1	Sonstige primäre Gonarthrose	27	0,18 %
R91	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge	27	0,18 %
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	26	0,17 %
J44.09	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet	26	0,17 %
J96.90	Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ I [hypoxisch]	26	0,17 %
R10.4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen	26	0,17 %
I63.5	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	25	0,17 %
J45.1	Nichtallergisches Asthma bronchiale	25	0,17 %
M25.50	Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen	25	0,17 %
I31.3	Perikarderguss (nichtentzündlich)	23	0,15 %
I63.3	Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien	23	0,15 %
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	23	0,15 %

M16.1	Sonstige primäre Koxarthrose	23	0,15 %
M54.4	Lumboischialgie	23	0,15 %
R06.4	Hyperventilation	23	0,15 %
R07.1	Brustschmerzen bei der Atmung	23	0,15 %
A46	Erysipel [Wundrose]	22	0,15 %
C34.3	Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)	22	0,15 %
D38.1	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge	22	0,15 %
G72.80	Critical-illness-Myopathie	22	0,15 %
I25.13	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung	22	0,15 %
I47.1	Supraventrikuläre Tachykardie	22	0,15 %
I50.12	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung	22	0,15 %
J44.00	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes	22	0,15 %
S06.0	Gehirnerschütterung	22	0,15 %
G44.8	Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome	21	0,14 %
I49.3	Ventrikuläre Extrasystolie	21	0,14 %
J84.9	Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet	21	0,14 %
A41.9	Sepsis, nicht näher bezeichnet	20	0,13 %
J96.09	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet	20	0,13 %
M62.50	Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen	20	0,13 %
G62.88	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien	19	0,13 %
I40.9	Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet	19	0,13 %
I49.8	Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien	19	0,13 %
J06.9	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet	19	0,13 %
J44.12	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes	19	0,13 %

J45.0	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale	19	0,13 %
R20.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut	19	0,13 %
Z43.0	Versorgung eines Tracheostomas	19	0,13 %
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	18	0,12 %
D50.8	Sonstige Eisenmangelanämien	18	0,12 %
I80.28	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten	18	0,12 %
M79.10	Myalgie: Mehrere Lokalisationen	18	0,12 %
S72.01	Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär	18	0,12 %
C34.8	Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend	17	0,11 %
C50.9	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	17	0,11 %
C90.00	Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission	17	0,11 %
G51.0	Fazialisparese	17	0,11 %
I10.91	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	17	0,11 %
I25.11	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung	17	0,11 %
I83.9	Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung	17	0,11 %
J44.82	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes	17	0,11 %
K21.0	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis	17	0,11 %
M79.18	Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	17	0,11 %
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert	17	0,11 %
S72.10	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet	17	0,11 %
A49.8	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation	16	0,11 %
A49.9	Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet	16	0,11 %
C34.0	Bösartige Neubildung: Hauptbronchus	16	0,11 %
G58.0	Interkostalneuropathie	16	0,11 %
I30.1	Infektiöse Perikarditis	16	0,11 %

J47	Bronchiektasen	16	0,11 %
K29.1	Sonstige akute Gastritis	16	0,11 %
K40.90	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet	16	0,11 %
N40	Prostatahyperplasie	16	0,11 %
A41.51	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]	15	0,10 %
I30.8	Sonstige Formen der akuten Perikarditis	15	0,10 %
K52.9	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet	15	0,10 %
K92.2	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet	15	0,10 %
N18.5	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5	15	0,10 %
R10.1	Schmerzen im Bereich des Oberbauches	15	0,10 %
R50.80	Fieber unbekannter Ursache	15	0,10 %
R50.88	Sonstiges näher bezeichnetes Fieber	15	0,10 %
S86.0	Verletzung der Achillessehne	15	0,10 %
B34.2	Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation	14	0,09 %
F41.0	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]	14	0,09 %
I70.25	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän	14	0,09 %
I74.3	Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten	14	0,09 %
K80.00	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	14	0,09 %
M05.80	Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen	14	0,09 %
M53.1	Zervikobrachial-Syndrom	14	0,09 %
M75.1	Läsionen der Rotatorenmanschette	14	0,09 %
N30.0	Akute Zystitis	14	0,09 %
C34.9	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet	13	0,09 %
E11.91	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	13	0,09 %
I20.9	Angina pectoris, nicht näher bezeichnet	13	0,09 %
I47.2	Ventrikuläre Tachykardie	13	0,09 %

J15.1	Pneumonie durch Pseudomonas	13	0,09 %
J44.80	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes	13	0,09 %
J45.8	Mischformen des Asthma bronchiale	13	0,09 %
J80.02	Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Moderates Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]	13	0,09 %
J93.0	Spontaner Spannungspneumothorax	13	0,09 %
J98.7	Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert	13	0,09 %
J98.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege	13	0,09 %
K29.6	Sonstige Gastritis	13	0,09 %
M51.1	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	13	0,09 %
N20.0	Nierenstein	13	0,09 %
O80	Spontangeburt eines Einlings	13	0,09 %
A41.58	Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger	12	0,08 %
G93.4	Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet	12	0,08 %
I44.2	Atrioventrikulärer Block 3. Grades	12	0,08 %
J96.99	Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ nicht näher bezeichnet	12	0,08 %
K59.09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation	12	0,08 %
K80.10	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	12	0,08 %
N13.21	Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein	12	0,08 %
O34.2	Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff	12	0,08 %
O99.5	Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren	12	0,08 %
R59.0	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben	12	0,08 %
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	11	0,07 %
C83.3	Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom	11	0,07 %
C92.00	Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission	11	0,07 %

E11.61	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	11	0,07 %
F10.0	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	11	0,07 %
F43.2	Anpassungsstörungen	11	0,07 %
F45.0	Somatisierungsstörung	11	0,07 %
G04.9	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet	11	0,07 %
I11.90	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	11	0,07 %
I11.91	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	11	0,07 %
I63.8	Sonstiger Hirninfarkt	11	0,07 %
J15.6	Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien	11	0,07 %
J44.81	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes	11	0,07 %
J93.8	Sonstiger Pneumothorax	11	0,07 %
J95.0	Funktionsstörung eines Tracheostomas	11	0,07 %
K57.32	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung	11	0,07 %
M54.2	Zervikalneuralgie	11	0,07 %
N10	Akute tubulointerstitielle Nephritis	11	0,07 %
O82	Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]	11	0,07 %
R41.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen	11	0,07 %
T81.4	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert	11	0,07 %
A41.8	Sonstige näher bezeichnete Sepsis	10	0,07 %
C18.7	Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum	10	0,07 %
E11.74	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet	10	0,07 %
E87.1	Hypoosmolalität und Hyponatriämie	10	0,07 %
F05.8	Sonstige Formen des Delirs	10	0,07 %

G43.0	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]	10	0,07 %
H40.1	Primäres Weitwinkelglaukom	10	0,07 %
I10.00	Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	10	0,07 %
I33.0	Akute und subakute infektiöse Endokarditis	10	0,07 %
I42.0	Dilatative Kardiomyopathie	10	0,07 %
J15.2	Pneumonie durch Staphylokokken	10	0,07 %
J44.13	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes	10	0,07 %
K29.5	Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet	10	0,07 %
K56.4	Sonstige Obturation des Darmes	10	0,07 %
K70.3	Alkoholische Leberzirrhose	10	0,07 %
M23.22	Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus	10	0,07 %
M79.60	Schmerzen in den Extremitäten: Mehrere Lokalisationen	10	0,07 %
M96.88	Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen	10	0,07 %
R06.88	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung	10	0,07 %
D50.0	Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)	9	0,06 %
D69.3	Idiopathische thrombozytopenische Purpura	9	0,06 %
F45.8	Sonstige somatoforme Störungen	9	0,06 %
G43.1	Migräne mit Aura [Klassische Migräne]	9	0,06 %
G93.1	Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert	9	0,06 %
H26.8	Sonstige näher bezeichnete Kataraktformen	9	0,06 %
H33.0	Netzhautablösung mit Netzhautriss	9	0,06 %
H81.1	Benigner paroxysmaler Schwindel	9	0,06 %
I31.88	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards	9	0,06 %
I34.0	Mitralklappeninsuffizienz	9	0,06 %
I35.0	Aortenklappenstenose	9	0,06 %

J06.8	Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege	9	0,06 %
J44.01	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes	9	0,06 %
J44.02	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes	9	0,06 %
J94.2	Hämatothorax	9	0,06 %
J95.81	Stenose der Trachea nach medizinischen Maßnahmen	9	0,06 %
J98.0	Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert	9	0,06 %
K29.7	Gastritis, nicht näher bezeichnet	9	0,06 %
K44.9	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän	9	0,06 %
K80.20	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	9	0,06 %
L40.5	Psoriasis-Arthropathie	9	0,06 %
M48.06	Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich	9	0,06 %
N17.91	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1	9	0,06 %
R41.3	Sonstige Amnesie	9	0,06 %
R50.9	Fieber, nicht näher bezeichnet	9	0,06 %
S06.5	Traumatische subdurale Blutung	9	0,06 %
S82.18	Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige	9	0,06 %
S82.6	Fraktur des Außenknöchels	9	0,06 %
T86.10	Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates	9	0,06 %
Z03.5	Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten	9	0,06 %
B02.2	Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems	8	0,05 %
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	8	0,05 %
C25.0	Bösartige Neubildung: Pankreaskopf	8	0,05 %
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	8	0,05 %
D69.0	Purpura anaphylactoides	8	0,05 %
E11.73	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet	8	0,05 %

G61.8	Sonstige Polyneuritiden	8	0,05 %
G70.0	Myasthenia gravis	8	0,05 %
I25.10	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen	8	0,05 %
I25.12	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung	8	0,05 %
I70.23	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz	8	0,05 %
J12.9	Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet	8	0,05 %
J41.0	Einfache chronische Bronchitis	8	0,05 %
J93.9	Pneumothorax, nicht näher bezeichnet	8	0,05 %
J98.6	Krankheiten des Zwerchfells	8	0,05 %
K52.8	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	8	0,05 %
K55.0	Akute Gefäßkrankheiten des Darmes	8	0,05 %
L50.8	Sonstige Urtikaria	8	0,05 %
M21.16	Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	8	0,05 %
M54.14	Radikulopathie: Thorakalbereich	8	0,05 %
M54.5	Kreuzschmerz	8	0,05 %
N20.1	Ureterstein	8	0,05 %
R00.1	Bradykardie, nicht näher bezeichnet	8	0,05 %
S46.0	Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette	8	0,05 %
S52.51	Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur	8	0,05 %
S72.2	Subtrochantäre Fraktur	8	0,05 %
Z03.8	Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen	8	0,05 %
Z09.88	Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände	8	0,05 %
B34.9	Virusinfektion, nicht näher bezeichnet	7	0,05 %
C18.0	Bösartige Neubildung: Zäkum	7	0,05 %
C50.4	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse	7	0,05 %
C54.1	Bösartige Neubildung: Endometrium	7	0,05 %

C78.0	Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge	7	0,05 %
D86.0	Sarkoidose der Lunge	7	0,05 %
E04.2	Nichttoxische mehrknotige Struma	7	0,05 %
F05.0	Delir ohne Demenz	7	0,05 %
G40.2	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen	7	0,05 %
G45.92	Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden	7	0,05 %
G47.0	Ein- und Durchschlafstörungen	7	0,05 %
G47.38	Sonstige Schlafapnoe	7	0,05 %
G62.9	Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet	7	0,05 %
I48.9	Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet	7	0,05 %
I61.0	Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal	7	0,05 %
I70.24	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration	7	0,05 %
I95.8	Sonstige Hypotonie	7	0,05 %
J18.2	Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet	7	0,05 %
J82	Eosinophiles Lungeninfiltrat, anderenorts nicht klassifiziert	7	0,05 %
K35.30	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur	7	0,05 %
K57.22	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung	7	0,05 %
L89.34	Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein	7	0,05 %
M25.31	Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	7	0,05 %
M35.3	Polymyalgia rheumatica	7	0,05 %
M51.2	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	7	0,05 %
M79.19	Myalgie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation	7	0,05 %
M94.26	Chondromalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	7	0,05 %
N17.92	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2	7	0,05 %
O42.0	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	7	0,05 %

R10.3	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches	7	0,05 %
R13.9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie	7	0,05 %
R29.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	7	0,05 %
R74.0	Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]	7	0,05 %
S32.5	Fraktur des Os pubis	7	0,05 %
T82.5	Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen	7	0,05 %
T84.05	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk	7	0,05 %
A49.0	Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	6	0,04 %
B27.0	Mononukleose durch Gamma-Herpesviren	6	0,04 %
C16.0	Bösartige Neubildung: Kardia	6	0,04 %
C18.4	Bösartige Neubildung: Colon transversum	6	0,04 %
C50.8	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend	6	0,04 %
C67.8	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend	6	0,04 %
C83.0	Kleinzelliges B-Zell-Lymphom	6	0,04 %
D86.2	Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten	6	0,04 %
G40.3	Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome	6	0,04 %
G47.1	Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis	6	0,04 %
G93.2	Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]	6	0,04 %
H25.8	Sonstige senile Kataraktformen	6	0,04 %
H35.38	Sonstige Degeneration der Makula und des hinteren Poles	6	0,04 %
I27.28	Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie	6	0,04 %
I30.9	Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet	6	0,04 %
I35.2	Aortenklappenstenose mit Insuffizienz	6	0,04 %
I42.9	Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet	6	0,04 %
I48.3	Vorhofflattern, typisch	6	0,04 %

I50.00	Primäre Rechtsherzinsuffizienz	6	0,04 %
I61.8	Sonstige intrazerebrale Blutung	6	0,04 %
I63.0	Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien	6	0,04 %
I63.9	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	6	0,04 %
I65.2	Verschluss und Stenose der A. carotis	6	0,04 %
I77.6	Arteriitis, nicht näher bezeichnet	6	0,04 %
J15.5	Pneumonie durch Escherichia coli	6	0,04 %
J34.2	Nasenseptumdeviation	6	0,04 %
J39.80	Erworbene Stenose der Trachea	6	0,04 %
J44.89	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet	6	0,04 %
J85.2	Abszess der Lunge ohne Pneumonie	6	0,04 %
J86.0	Pyothorax mit Fistel	6	0,04 %
J96.19	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet	6	0,04 %
J98.10	Dystelektase	6	0,04 %
K29.3	Chronische Oberflächengastritis	6	0,04 %
K31.88	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums	6	0,04 %
K40.30	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet	6	0,04 %
K56.5	Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion	6	0,04 %
K63.5	Polyp des Kolons	6	0,04 %
K74.6	Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber	6	0,04 %
L52	Erythema nodosum	6	0,04 %
L95.8	Sonstige Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist	6	0,04 %
M06.00	Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen	6	0,04 %
M20.1	Hallux valgus (erworben)	6	0,04 %
M54.16	Radikulopathie: Lumbalbereich	6	0,04 %

M80.08	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]	6	0,04 %
O26.88	Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind	6	0,04 %
R31	Nicht näher bezeichnete Hämaturie	6	0,04 %
R43.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	6	0,04 %
R54	Senilität	6	0,04 %
R56.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe	6	0,04 %
S22.44	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen	6	0,04 %
S42.21	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf	6	0,04 %
S72.11	Femurfraktur: Intertrochantär	6	0,04 %
S83.2	Meniskusriss, akut	6	0,04 %
A04.70	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen	5	0,03 %
A04.79	Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet	5	0,03 %
A08.1	Akute Gastroenteritis durch Norovirus	5	0,03 %
A41.0	Sepsis durch Staphylococcus aureus	5	0,03 %
A49.1	Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	5	0,03 %
A69.2	Lyme-Krankheit	5	0,03 %
B33.2	Karditis durch Viren	5	0,03 %
B37.81	Candida-Ösophagitis	5	0,03 %
C44.3	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes	5	0,03 %
C78.7	Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	5	0,03 %
C79.5	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes	5	0,03 %
C80.0	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet	5	0,03 %
C81.1	Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom	5	0,03 %

C91.00	Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission	5	0,03 %
D25.1	Intramurales Leiomyom des Uterus	5	0,03 %
D25.9	Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet	5	0,03 %
D50.9	Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet	5	0,03 %
D62	Akute Blutungsanämie	5	0,03 %
E10.91	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	5	0,03 %
E11.40	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	5	0,03 %
E11.75	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet	5	0,03 %
F32.1	Mittelgradige depressive Episode	5	0,03 %
F32.2	Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome	5	0,03 %
F45.1	Undifferenzierte Somatisierungsstörung	5	0,03 %
F45.33	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem	5	0,03 %
G43.2	Status migraenosus	5	0,03 %
G43.8	Sonstige Migräne	5	0,03 %
G58.7	Mononeuritis multiplex	5	0,03 %
G71.0	Muskeldystrophie	5	0,03 %
H46	Neuritis nervi optici	5	0,03 %
H53.2	Diplopie	5	0,03 %
H81.2	Neuropathia vestibularis	5	0,03 %
I42.88	Sonstige Kardiomyopathien	5	0,03 %
I48.2	Vorhofflimmern, permanent	5	0,03 %
I49.4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie	5	0,03 %
I49.9	Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet	5	0,03 %
I50.11	Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden	5	0,03 %
I70.22	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m	5	0,03 %

J15.4	Pneumonie durch sonstige Streptokokken	5	0,03 %
J43.9	Emphysem, nicht näher bezeichnet	5	0,03 %
J44.03	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes	5	0,03 %
J46	Status asthmaticus	5	0,03 %
J85.1	Abszess der Lunge mit Pneumonie	5	0,03 %
J95.88	Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen	5	0,03 %
J98.11	Partielle Atelektase	5	0,03 %
K22.2	Ösophagusverschluss	5	0,03 %
K25.0	Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung	5	0,03 %
K42.9	Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän	5	0,03 %
K58.8	Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom	5	0,03 %
K76.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber	5	0,03 %
K80.31	Gallengangstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion	5	0,03 %
K83.1	Verschluss des Gallenganges	5	0,03 %
K86.1	Sonstige chronische Pankreatitis	5	0,03 %
K92.0	Hämatemesis	5	0,03 %
L27.0	Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel	5	0,03 %
L40.0	Psoriasis vulgaris	5	0,03 %
M22.0	Habituelle Luxation der Patella	5	0,03 %
M22.4	Chondromalacia patellae	5	0,03 %
M23.89	Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band	5	0,03 %
M24.85	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]	5	0,03 %
M31.3	Wegener-Granulomatose	5	0,03 %
M54.10	Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule	5	0,03 %
M54.6	Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule	5	0,03 %

M75.4	Impingement-Syndrom der Schulter	5	0,03 %
N13.5	Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose	5	0,03 %
N39.3	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]	5	0,03 %
N41.0	Akute Prostatitis	5	0,03 %
O62.2	Sonstige Wehenschwäche	5	0,03 %
O70.1	Dammriss 2. Grades unter der Geburt	5	0,03 %
R13.0	Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme	5	0,03 %
R52.9	Schmerz, nicht näher bezeichnet	5	0,03 %
S42.02	Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel	5	0,03 %
T81.0	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert	5	0,03 %
T82.7	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	5	0,03 %
T84.04	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk	5	0,03 %
A04.5	Enteritis durch Campylobacter	4	0,03 %
A08.0	Enteritis durch Rotaviren	4	0,03 %
B44.0	Invasive Aspergillose der Lunge	4	0,03 %
C15.5	Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel	4	0,03 %
C16.2	Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi	4	0,03 %
C18.9	Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
C22.0	Leberzellkarzinom	4	0,03 %
C34.2	Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)	4	0,03 %
C43.5	Bösartiges Melanom des Rumpfes	4	0,03 %
C67.2	Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand	4	0,03 %
C67.9	Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
C78.2	Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura	4	0,03 %
C79.3	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute	4	0,03 %
C82.0	Folikuläres Lymphom Grad I	4	0,03 %

C83.1	Mantelzell-Lymphom	4	0,03 %
C85.1	B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
C91.10	Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission	4	0,03 %
D24	Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	4	0,03 %
E11.60	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	4	0,03 %
E66.07	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60	4	0,03 %
F05.9	Delir, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
F10.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom	4	0,03 %
F41.2	Angst und depressive Störung, gemischt	4	0,03 %
F43.0	Akute Belastungsreaktion	4	0,03 %
F45.40	Anhaltende somatoforme Schmerzstörung	4	0,03 %
F51.0	Nichtorganische Insomnie	4	0,03 %
G20.11	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation	4	0,03 %
G20.90	Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation	4	0,03 %
G35.0	Erstmanifestation einer multiplen Sklerose	4	0,03 %
G35.31	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression	4	0,03 %
G37.8	Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	4	0,03 %
G45.02	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden	4	0,03 %
G56.0	Karpaltunnel-Syndrom	4	0,03 %
G72.9	Myopathie, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
G91.20	Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus	4	0,03 %
H25.1	Cataracta nuclearis senilis	4	0,03 %
H81.8	Sonstige Störungen der Vestibularfunktion	4	0,03 %

I11.00	Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	4	0,03 %
I21.0	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand	4	0,03 %
I51.7	Kardiomegalie	4	0,03 %
I63.1	Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien	4	0,03 %
I63.2	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien	4	0,03 %
I74.2	Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten	4	0,03 %
I80.20	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen	4	0,03 %
J10.1	Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen	4	0,03 %
J15.0	Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae	4	0,03 %
J16.0	Pneumonie durch Chlamydien	4	0,03 %
J16.8	Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger	4	0,03 %
J41.1	Schleimig-eitrige chronische Bronchitis	4	0,03 %
J43.8	Sonstiges Emphysem	4	0,03 %
J44.92	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes	4	0,03 %
J69.8	Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen	4	0,03 %
J80.01	Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Mildes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]	4	0,03 %
J80.09	Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
K21.9	Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis	4	0,03 %
K50.0	Crohn-Krankheit des Dünndarmes	4	0,03 %
K50.82	Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend	4	0,03 %
K72.0	Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert	4	0,03 %
K75.0	Leberabszess	4	0,03 %
K75.4	Autoimmune Hepatitis	4	0,03 %
K75.8	Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten	4	0,03 %

K76.9	Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
K80.41	Gallengangstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion	4	0,03 %
K81.0	Akute Cholezystitis	4	0,03 %
K86.2	Pankreaszyste	4	0,03 %
L02.4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten	4	0,03 %
L88	Pyoderma gangraenosum	4	0,03 %
M15.0	Primäre generalisierte (Osteo-) Arthrose	4	0,03 %
M17.5	Sonstige sekundäre Gonarthrose	4	0,03 %
M19.01	Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	4	0,03 %
M25.56	Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	4	0,03 %
M35.0	Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]	4	0,03 %
M35.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes	4	0,03 %
M47.86	Sonstige Spondylose: Lumbalbereich	4	0,03 %
M48.02	Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich	4	0,03 %
M54.13	Radikulopathie: Zervikothorakalbereich	4	0,03 %
M54.84	Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich	4	0,03 %
M62.89	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation	4	0,03 %
M72.0	Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]	4	0,03 %
M75.0	Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel	4	0,03 %
M79.66	Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	4	0,03 %
M79.69	Schmerzen in den Extremitäten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation	4	0,03 %
N20.2	Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig	4	0,03 %
N32.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase	4	0,03 %
N61	Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	4	0,03 %
N83.2	Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten	4	0,03 %

O48	Übertragene Schwangerschaft	4	0,03 %
O99.4	Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren	4	0,03 %
O99.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren	4	0,03 %
Q21.1	Vorhofseptumdefekt	4	0,03 %
R00.8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages	4	0,03 %
R02.03	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger	4	0,03 %
R02.07	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen	4	0,03 %
R21	Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen	4	0,03 %
R26.0	Ataktischer Gang	4	0,03 %
R26.2	Gehbeschwerden, anderenorts nicht klassifiziert	4	0,03 %
R40.0	Somnolenz	4	0,03 %
R41.0	Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
R43.0	Anosmie	4	0,03 %
R57.0	Kardiogener Schock	4	0,03 %
R79.8	Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie	4	0,03 %
S32.01	Fraktur eines Lendenwirbels: L1	4	0,03 %
S32.02	Fraktur eines Lendenwirbels: L2	4	0,03 %
S32.1	Fraktur des Os sacrum	4	0,03 %
S43.1	Luxation des Akromioklavikulargelenkes	4	0,03 %
T81.8	Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	4	0,03 %
T84.14	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel	4	0,03 %
U08.9	COVID-19 in der Eigenanamnese, nicht näher bezeichnet	4	0,03 %
Z01.5	Diagnostische Haut- und Sensibilisierungstestung	4	0,03 %
Z22.8	Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten	4	0,03 %

Z45.00	Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers	4	0,03 %
--------	-----------------------------------------------------------------	---	--------



Bundesministerium für Gesundheit, 11055 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages
Herrn Thomas Dietz
11011 Berlin

Prof. Dr. Edgar Franke

Parlamentarischer Staatssekretär
Mitglied des Deutschen Bundestages

HAUSANSCHRIFT Friedrichstraße 108, 10117 Berlin
POSTANSCHRIFT 11055 Berlin

TEL +49 (0)30 18441-1020

FAX +49 (0)30 18441-1750

E-MAIL Edgar.Franke@bmg.bund.de

Berlin, 31. Mai 2022

Schriftliche Frage im Monat Mai 2022
Arbeitsnummer 5/329

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage beantworte ich wie folgt:

Frage Nr. 329:

Wie viele Todesverdachtsmeldungen im Zusammenhang zum COVID-19 Impfstoff Comirnaty gab es nach Kenntnis der Bundesregierung, in der Altersgruppe 5-11 Jahre, Altersgruppe 12-17 Jahre, Altersgruppe 18-59 Jahre und Altersgruppe >60 Jahre bis zum 31.12.2021 (bitte gegliedert nach Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 7, Tag 14, Tag 30 und Tag 42)?

Antwort:

Eine Übersicht über Verdachtsmeldungen von Todesfällen, die im unterschiedlichen zeitlichen Zusammenhang mit einer COVID-19 Impfung mit dem Impfstoff Comirnaty® unter Angabe des Alters und des Zeitintervalls bis zum 31. Dezember 2021 berichtet wurden, ist in der nachfolgenden Tabelle (Quelle: PEI) dargestellt. Die Angaben betreffen Verdachtsfälle, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Anwendung der Impfstoffe beobachtet wurden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass auch Verdachtsfälle in zeitlicher Nähe zu einer Impfung nicht unbedingt im ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung stehen müssen.

Zeitintervall zwischen Impfung und Verdachts- meldungen von Todes- fällen*)	Altersgruppe			
	5 – 11 Jahre	12 – 17 Jahre	18 – 59 Jahre	Älter als 60 Jahre
1 Tag	0	0	85	255
2 Tagen (aufsummiert)	0	3	129	294
3 Tagen (aufsummiert)	0	5	144	361
7 Tagen (aufsummiert)	0	5	165	557
14 Tagen (aufsummiert)	0	6	201	723
30 Tagen (aufsummiert)	0	7	214	875
42 Tagen (Gesamtsumme 1-42 Tage)	0	7	224	903

*) Anmerkung: Das Zeitintervall bezieht alle Todesfälle ein, die aufsummiert in dem Intervall (in Tagen) nach einer Impfung mit Comirnaty dem PEI berichtet wurden. D.h. das Intervall „42 Tage“ enthält alle Todesfälle, die bis einschließlich Tag 42 nach einer Impfung berichtet wurden. Gemeldete Verdachtsfälle in zeitlicher Nähe zu einer Impfung müssen nicht unbedingt im ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung stehen.

Insgesamt sind über den angefragten Zeitraum (1- 42 Tage nach Impfung) sieben Verdachtsfälle in der Altersgruppe von 12-17 Jahren, 224 Verdachtsfälle in der Altersgruppe von 18-59 Jahren und 903 Verdachtsfälle in der Altersgruppe über 60 Jahren gemeldet worden.

Mit freundlichen Grüßen